

令和元年度 和歌山県農林大学校 89号ハウス被覆資材張替え等修繕 仕様書

1 修繕概要

園芸用ガラス温室の屋根ガラスをエフクリーンへ張り替え等行う。

場所：和歌山県農林大学校（伊都郡かつらぎ町中飯降 422）89号ハウス

施設寸法：間口 6 m×奥行 21 m 面積 126 m<sup>2</sup>

2 修繕内容

園芸用ガラス温室の屋根ガラスを撤去（妻面、側面、天窗は既在のままで修繕しない）し、フッ素フィルム（エフクリーン自然光、流滴、透明、厚み 0.06mm）に張替える。

また、エフクリーンを張った屋根の周りに鳥よけ資材を取り付ける。

1) 資材

エフクリーン（自然光、流滴、透明、厚み 0.06mm）

エフクリーン取付資材（エフクリーン専用資材） 一式

鳥よけ資材

2) 施工内容

既設屋根ガラス撤去

エフクリーン及び鳥よけ資材設置 一式

廃材処理

3) 運搬・諸経費

運搬費 一式

諸経費

廃材処理費

3 修繕期間

令和元年 11 月 15 日～令和元年 12 月 20 日

4 その他特記事項

- 1) 農業用ハウス施工実績のある事業者であること。
- 2) 本仕様書に記載なき事項は、農林大学校担当者と協議のうえ決定する。
- 3) 修繕には不要部品等の廃棄を含む。発生する廃材は関係法令に照らし適法に処分し、処分に際してはマニフェスト票写しを提出すること。
- 4) 事前に現場確認のうえ入札すること。

担当：和歌山県農林大学校  
野菜コース 准教授 林俊孝  
電話 0736-22-2203

# 設 計 書

令和元年7月22日

名 称	和歌山県農林大学校89号ハウス被覆資材張替え等修繕	摘要
	間口6m×奥行21m(柱芯から柱芯サイズ)面積126㎡	一式
	(修繕しない既存の場所： 榑面・側面・天窓のガラス材既存通り)	
	修繕内容	
	エコーンフォーム取付下材は、既存のガラス受け外枠を使用します。	
	廃材処理は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を提出します。	

# 設 計 書


修繕名 被覆資材張替え等修繕

No. 1

番号	名称	品 種	形状寸法	数量	単位	摘要
	エフグリーン自然光流滴		厚さ0.08mm × 巾1300mm	195	㎡	葺き替え面積
	両面テープ	B13ST	15mm × 50m	16	巻	
	シーラント止水テープ		15mm × 50m	6	巻	
	補修テープ		50mm × 10m	1	巻	
A	押えアルミ笠 縦引き	ガラスタルキ	3m FX-G29	120	本	穴3m 15ヶ
B	〃 横引き	浅平	3m	60	本	窓下・肩上
C	窓下受けアルミL型		厚2mm 縦10mm 横40mm 長2200	16	枚	アルミト済み
D	とゆ肩下受けアルミL型		厚2mm 縦20mm 横40mm 長4000	11	枚	〃
	A用 タッピングネジトラス頭	ステン	4 × 12mm	2000	本	
	B用テガスビスなべ頭	〃	4 × 13mm	1100	本	
	C用テガスビスなべ頭	〃	4 × 16mm	1800	本	
	D用テガスビスなべ頭	〃	4 × 16mm	300	本	
	防鳥アルミ金具			9	セット	
	防鳥ナイロン系			1	本	
	シリコン防水止め			10	本	
	既存温室屋根硝子撤去		粘着材ゴム剥がし共	102	㎡	
	同上 押さえ材取り除き		レール清掃	102	㎡	
	被覆エフグリーン取付			102	㎡	




21,000



柱芯～柱芯 間口6,000

エフクリーン取付上下既在ガラスルキ材使用

天窓ガラス既在品を使用



16,004.33

24,000

柱芯～柱芯 間口6,000

坪名

89号ハウス

間口6.0m×奥行21m 面積126㎡

図面名称

被覆材張替修繕