

令和3年4月2日

記者発表

新型コロナウイルス感染症発生報告・第420報

新型コロナウイルスの検査により、本日新たに県内で15名が陽性であることが判明しました。これまで判明した陽性者の内、新たに11名の変異株スクリーニングの陽性が判明しました。またゲノム解析の結果、新たに10名のイギリス型が判明しました。

1 患者の状況

(1) 別添資料493-13 (別添資料493-9の同僚)

① 患者の住所等

住所 和歌山県(岩出保健所管内)
性別等 女性/50代
職業 会社員

② 経過

3月31日 鼻汁・鼻閉、咽頭痛(いずれも以降継続)
4月1日 発熱37.5度、濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状

医療機関に入院中、症状安定

④ 対応

岩出保健所が調査中

(2) 別添資料502-6 (別添資料502-1の接触者)

① 患者の住所等

住所 和歌山市
性別等 女性/40代
職業 会社員

② 経過

4月1日 接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状

医療機関に入院中、無症状

④ 対応

和歌山市保健所が調査中

(3) 別添資料507-2 (別添資料507の同居家族)

① 患者の住所等

住所 和歌山県(橋本保健所管内)
性別等 女性/30代
職業 パート職員

② 経過

3月31日 濃厚接触者として検体採取
4月1日 新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状

医療機関に入院中、無症状

④ 対応

橋本保健所が調査中

(4) 別添資料512-1 (別添資料512の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 男性 / 70代
職 業 無職
- ② 経過
3月29日 発熱37.9度、咳 (以降継続)
3月30日 発熱37.8度
3月31日 発熱37度台
4月 1日 発熱37.1度、濃厚接触者として検体採取
4月 2日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(5) 別添資料514

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 女性 / 60代
職 業 パート職員
- ② 経過
3月31日 発熱37度
4月 1日 発熱38.4度、医療機関受診、検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(6) 別添資料514-1 (別添資料514の接触者)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 女性 / 60代
職 業 パート職員
- ② 経過
3月31日 咳、全身倦怠感 (以降継続)、関節筋肉痛 (以降継続)
4月 1日 発熱37度、医療機関受診、検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 2日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
橋本保健所が調査中

(7) 別添資料514-2 (別添資料514-1の同居家族)

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県 (橋本保健所管内)
性別等 男性 / 50代
職 業 地方公務員
- ② 経過

3月30日 咳、咽頭痛、全身倦怠感（いずれも以降継続）、下痢、悪寒
3月31日 発熱38度
4月1日 発熱37.2度、濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定

④ 対応
橋本保健所が調査中

(8) 別添資料514-3 (別添資料514の接触者)

① 患者の住所等
住 所 和歌山県(橋本保健所管内)
性別等 女性/50代
職 業 無職

② 経過
3月31日 発熱37.5度、咳、鼻汁・鼻閉（いずれも以降継続）、咽頭痛
医療機関受診
4月1日 発熱37.8度
濃厚接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定

④ 対応
橋本保健所が調査中

(9) 別添資料515

① 患者の住所等
住 所 和歌山県(岩出保健所管内)
性別等 男性/30代
職 業 会社員

② 経過
3月30日 咳(31日まで継続)、咽頭痛(以降継続)
3月31日 発熱38.6度
4月1日 医療機関受診、検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定

④ 対応
岩出保健所が調査中

(10) 別添資料516 (県外陽性患者の接触者)

① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/30代
職 業 地方公務員

② 経過
4月1日 接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月2日 入院

③ 現在の病状
医療機関に入院中、無症状

④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(11) 別添資料517

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 男性/40代
職 業 会社員
- ② 経過
3月31日 発熱37度、咳、全身倦怠感、痰（いずれも以降継続）
4月 1日 発熱38.3度、医療機関受診、検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
4月 2日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(12) 別添資料518

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山市
性別等 女性/50代
職 業 医療従事者
- ② 経過
3月24日 咽頭痛（26日まで継続）
3月26日 咳、痰（いずれも以降継続）、医療機関受診
3月29日 胃のほり（以降継続）
3月31日 発熱38度、医療機関受診、検体採取
4月 1日 発熱37.4度、新型コロナウイルス陽性が判明
4月 2日 入院
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、症状安定
- ④ 対応
和歌山市保健所が調査中

(13) 別添資料519

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県内（海南保健所管内）
性別等 男性/80代
職 業 無職
- ② 経過
3月31日 咳、呼吸困難、全身倦怠感（いずれも以降継続）
4月 1日 医療機関受診、検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院
肺炎像あり
- ③ 現在の病状
医療機関に入院中、重症
- ④ 対応
海南保健所が調査中

(14) 別添資料520

- ① 患者の住所等
住 所 和歌山県（橋本保健所管内）
性別等 女性/10代
職 業 学生
- ② 経過

3月28日 咳、鼻汁、頭痛、全身倦怠感、悪寒（以降継続）、関節筋肉痛
 3月29日 発熱37.9度
 3月30日 発熱37.2度
 3月31日 医療機関受診、検体採取、抗原陽性
 4月2日 新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院

③ 現在の病状
 医療機関に入院中、症状安定

④ 対応
 橋本保健所が調査中

(15) 別添資料520-1 (別添資料520の同居家族)

① 患者の住所等
 住所 和歌山県(橋本保健所管内)
 性別等 女性/10代
 職業 学生

② 経過
 3月31日 発熱37.2度、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛(いずれも以降継続)
 4月1日 息切れ(以降継続)、濃厚接触者として検体採取
 4月2日 新型コロナウイルス検査陽性が判明、入院

③ 現在の病状
 医療機関に入院中、症状安定

④ 対応
 橋本保健所が調査中

2 これまでの発表情報に関する追加情報

別添資料の469-5、479、479-3、487-10、495、497
 退院基準を満たしたため、本日退院

◇ 県内の状況

1. 現在感染者数(令和3年4月2日13時時点)

| 入院中の方 (予定を含む) A | うち | | 退院済の方 (予定を含む) B | うち | | 亡くなられた方 C | 県内で 入院等を しない方 D | うち 新規感染 |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|--------|--------------|--------------------------|------------|
| | 新規感染 | 入院治療中 | | 健康観察中 | 健康観察終了 | | | |
| 113 | 15 | 98 | 1,164 | 39 | 1,125 | 18 | 24 | 0 |

感染者数累計

| 新規感染 | 累計 A+B+C+D |
|------|---------------|
| 15 | 1,319 |

3 重要なお知らせ

- 令和3年3月15日から令和3年3月24日の間に田辺市内の飲食店「Re:make(リメイク)」に来店された方は、最寄りの保健所まで速やかに連絡をお願いします。
- 令和3年3月15日から令和3年3月25日の間に田辺市内の飲食店「Candy(キャンディ)」に来店された方は、最寄りの保健所まで速やかに連絡をお願いします。
- 大阪府・兵庫県・宮城県への不要不急の外出を控えてください。
※期間：政府対策本部が「まん延防止等重点措置」の区域を指定している期間
- 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県への不要不急の外出は控えてください。
※各都県が都県民へ不要不急の外出の自粛を要請している期間
※出張等で出かける場合は、基本的な感染症対策を徹底してください。
- 歓送迎会、謝恩会、宴会を伴う花見等は極力控えてください。
- 感染が拡大している地域に出かける際は、基本的な感染対策を徹底し、会食や接待を伴う飲

食は控えてください。

- ・ 発熱や咳、味覚・嗅覚異常などの体調不良がある場合は、早い目に医療機関を受診するとともに、通勤、通学はせず、外出も控えるようお願いいたします。なお、前日に同様の症状があった場合、当日に症状が消失していても、通勤、通学は無理をしないようお願いいたします。また、家族内に同様の症状がある場合も、通勤、通学はしないようお願いいたします。
- ・ 感染者が確認されている県外に行かれてから、2週間以内に発熱や咳などが出現した場合、または帰省等されてから同様な症状が出現した場合は、早い目に保健所やかかりつけ医にご相談ください。
- ・ 長時間、密な状態になるような友人、知人の家での宿泊や飲食、多人数での会食等は控えてください。
- ・ 感染予防対策がされているところで飲食されるようお願いいたします。飲食をともにされた方で発熱などの体調不良が見られた場合は、保健所やかかりつけ医に相談するとともに、通勤、通学をしないようお願いいたします。
- ・ 熱がない、又は微熱であっても息苦しさや倦怠感が強い場合には、放置することなく速やかに医療機関を受診してください。
- ・ 高齢者は新型コロナウイルスに感染していても、症状が分かりにくいことがあります。このため、周りの人が注意を払い、日頃の様子と異なると思った場合は、医療機関を受診してください。
- ・ 家族に咳等の症状がある場合は、家族全員がマスクを着用し、こまめな手洗い、ドアノブ等、共有部分の消毒や換気を心掛けるなど、家庭内の感染予防を心がけてください。
- ・ 新型コロナウイルス陽性が判明した方と接触があった方は、自宅待機を守るようお願いいたします。
- ・ 新型コロナウイルス感染症に対して、SNS 等での個人への誹謗中傷や、個人情報や拡散するなど、人権侵害に当たる悪質な行為や不当な差別、いじめ等は決して許されません。人権に配慮した対応をお願いします。

★プライバシーの保護については、十分な配慮をお願いいたします。
施設などでの取材はご遠慮ください。

| | |
|--------|--------------|
| 担 当 課 | 和歌山県健康推進課 |
| 担 当 者 | 宗野・仲 |
| 電話(直通) | 073-441-2643 |

新型コロナウイルス 県内の状況

1. 現在感染者数（令和3年4月2日 13時時点）

| 入院中の方 (予定を含む) A | | | 退院済の方 (予定を含む) B | | | 亡くなられた方 C | 県内で 入院等を しない方 D | |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------------------|---|
| うち 新規感染 | うち 入院治療中 | うち 健康観察中 | うち 健康観察終了 | うち 新規感染 | | | | |
| 113 | 15 | 98 | 1,164 | 39 | 1,125 | 18 | 24 | 0 |

感染者数累計

| 新規感染 | 累計 A+B+C+D |
|------|---------------|
| 15 | 1,319 |

1-2 変異株スクリーニング検査陽性者数

| 変異株 スクリーニング検査 陽性者数 | ゲノム解析の結果 | | | | |
|--------------------------|------------|-------|------------|------|-----|
| | うち 新規感染 | イギリス型 | うち 新規判明 | 判別不能 | 依頼中 |
| 73 | 11 | 22 | 10 | 2 | 49 |

2. 県内検査実施状況（R2/2/13～R3/4/1）

| | 前回 | 今回 | 累計 | 検査結果(累計) |
|----|---------|------|---------|---------------------------|
| 全体 | 26,862名 | 127名 | 26,989名 | 陽性: 1,319名 陰性: 25,670名 |

3. 県庁健康推進課 専用電話相談窓口の相談件数

| | |
|------------------|---------|
| (R2/2/14～R3/4/1) | 17,609件 |
|------------------|---------|

4. 陽性者の状況（詳細）

| No. | 県内在住者 | 性別 | 年代 | 検査実施日・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|------|---------------------------|----|-------|----------|------|---------|------|----------------|
| | | | | 4/1 | | | | |
| 469) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/10 | 3/19 退院 | | |
| | 469)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 40代 | | 3/11 | 3/19 退院 | | |
| | 469)-2 濃厚接触者(同僚) | 男 | 60代 | | 3/12 | 3/22 退院 | | あり |
| | 469)-4 濃厚接触者(469-2の同居家族) | 女 | 50代 | | 3/16 | 3/25 退院 | | |
| | 469)-3 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 40代 | | 3/14 | 3/24 退院 | | |
| | 469)-5 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 50代 | | 3/24 | 4/2退院 | | |
| 471) | 県内在住者 | 女 | 80代 | | 3/14 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 471)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 3/14 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 471)-3 濃厚接触者(471-1の接触者) | 男 | 40代 | | 3/16 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 471)-4 濃厚接触者(471-1の接触者) | 女 | 30代 | | 3/17 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-5 接触者(471-1の接触者) | 男 | 40代 | | 3/17 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-6 濃厚接触者(471-1の接触者) | 女 | 40代 | | 3/19 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-7 濃厚接触者(471-1の接触者) | 女 | 40代 | | 3/20 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-8 濃厚接触者(471-1の接触者) | 女 | 40代 | | 3/20 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-9 濃厚接触者(471-1の接触者) | 女 | 40代 | | 3/20 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 471)-10 濃厚接触者(471-6の接触者) | 男 | 40代 | | 3/21 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-11 濃厚接触者(471-6の接触者) | 女 | 40代 | | 3/23 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-12 濃厚接触者(471-6の同居家族) | 女 | 10代 | | 3/23 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 471)-2 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 20代 | | 3/14 | 3/19 退院 | | |
| 475) | 県内在住者 | 女 | 20代 | | 3/17 | 入院中 | 状態安定 | |
| 476) | 県内在住者 | 男 | 40代 | | 3/18 | 3/27 退院 | | あり |
| 477) | 県内在住者 | 女 | 50代 | | 3/19 | 3/26 退院 | | |
| | 477)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 50代 | | 3/20 | 3/29 退院 | | |
| | 477)-2 濃厚接触者 | 男 | 50代 | | 3/21 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 478) | 県内在住者 | 男 | 60代 | | 3/20 | 3/25 退院 | | あり |
| 479) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/20 | 4/2退院 | | |
| | 479)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 20代 | | 3/21 | 3/30 退院 | | |
| | 479)-2 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 70代 | | 3/23 | 4/1 退院 | | |
| | 479)-3 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10歳未満 | | 3/25 | 4/2退院 | | |
| 480) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/21 | 3/29 退院 | | |
| | 480)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 40代 | | 3/23 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 481) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 3/21 | 3/29 退院 | | |

| | | 性別 | 年代 | 検査実施日 ・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|------|----------------------------|----|-----|--------------|------|---------|------|----------------|
| | | | | 4/1 | | | | |
| 482) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/22 | 3/30 退院 | | |
| | 482)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10代 | | 3/24 | 4/1 退院 | | |
| | 482)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 487) | 県内在住者 | 女 | 10代 | | 3/23 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 487)-1 濃厚接触者(同僚) | 男 | 20代 | | 3/23 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 487)-5 濃厚接触者(487-1の同居家族) | 男 | 60代 | | 3/25 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-6 濃厚接触者(487-1の同居家族) | 男 | 20代 | | 3/25 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 487)-17 濃厚接触者(487-1の同居家族) | 女 | 50代 | | 3/30 | 入院中 | 無症状 | |
| | 487)-2 濃厚接触者 | 女 | 10代 | | 3/24 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 487)-8 濃厚接触者(487-2の接触者) | 男 | 10代 | | 3/25 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-9 濃厚接触者(487-2の同居家族) | 女 | 40代 | | 3/25 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 487)-11 濃厚接触者(487-8の同居家族) | 女 | 50代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-12 濃厚接触者(487-8の同居家族) | 男 | 10代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-13 濃厚接触者(487-8の同居家族) | 男 | 10代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-14 濃厚接触者(487-8の接触者) | 女 | 40代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-15 濃厚接触者(487-8の接触者) | 女 | 10代 | | 3/26 | 入院中 | 無症状 | |
| | 487)-18 濃厚接触者(487-8の接触者) | 女 | 10代 | | 3/31 | 入院中 | 無症状 | |
| | 487)-19 濃厚接触者(487-2の同居家族) | 女 | 20代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-3 濃厚接触者 | 女 | 10代 | | 3/24 | 3/31 退院 | | |
| | 487)-4 濃厚接触者(同僚) | 女 | 10代 | | 3/24 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-7 濃厚接触者(同僚) | 女 | 50代 | | 3/25 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 487)-16 濃厚接触者(487-7の同居家族) | 女 | 70代 | | 3/26 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 487)-20 濃厚接触者(487-7の同居家族) | 男 | 20代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 487)-10 濃厚接触者(同僚) | 女 | 10代 | | 3/26 | 4/2退院 | 無症状 | |
| 488) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/24 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 488)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 20代 | | 3/25 | 入院中 | 状態安定 | |
| 489) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| 490) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| 491) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 3/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 491)-1 濃厚接触者(同僚) | 男 | 20代 | | 3/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 491)-2 濃厚接触者(491の飲食店利用者) | 男 | 30代 | | 3/29 | 入院中 | 無症状 | |
| | 491)-3 濃厚接触者(491の飲食店利用者) | 女 | 40代 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 491)-4 濃厚接触者(493-3の接触者) | 男 | 40代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 492) | 県内在住者 | 男 | 50代 | | 3/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 492)-1 濃厚接触者(同僚) | 男 | 40代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 492)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 493) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/27 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 493)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 10代 | | 3/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-2 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 40代 | | 3/28 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-3 濃厚接触者(別居家族) | 男 | 80代 | | 3/28 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 493)-4 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 70代 | | 3/28 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 493)-6 濃厚接触者(493-4の接触者) | 女 | 60代 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-5 濃厚接触者(同僚) | 女 | 20代 | | 3/29 | 入院中 | 無症状 | |
| | 493)-8 濃厚接触者(493-5の同僚) | 女 | 20代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-9 濃厚接触者(493-8の同居家族) | 男 | 50代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 493)-10 濃厚接触者(493-9の同僚) | 男 | 60代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-11 濃厚接触者(493-10の同居家族) | 女 | 50代 | | 4/1 | 入院中 | 無症状 | |
| | 493)-12 濃厚接触者(493-9の同僚) | 女 | 60代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 493)-13 濃厚接触者(493-9の同僚) | 女 | 50代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 | |
| | 493)-7 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 10代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |

| | | 性別 | 年代 | 検査実施日・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|------|--------------------------|----|-------|----------|------|---------|------|----------------|
| | | | | 4/1 | | | | |
| 494) | 県内在住者 | 男 | 50代 | | 3/27 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 495) | 県内在住者 | 男 | 10代 | | 3/28 | 4/2退院 | | あり |
| 496) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| 497) | 県内在住者 | 女 | 20代 | | 3/29 | 4/2退院 | | あり |
| | 497)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 60代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 497)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 3/30 | 3/31 退院 | | |
| | 497)-4 濃厚接触者(497-2の同僚) | 女 | 60代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 497)-5 濃厚接触者(497-4の同居家族) | 女 | 30代 | | 3/31 | 入院中 | 無症状 | |
| | 497)-3 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 20代 | | 3/30 | 入院中 | 無症状 | |
| 498) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 498)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 20代 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 498)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10歳未満 | | 3/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| 499) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| 500) | 県内在住者 | 女 | 10代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 500)-1 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 60代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 500)-2 濃厚接触者(500-1の同居家族) | 男 | 60代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 500)-3 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 30代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 501) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 501)-1 濃厚接触者 | 女 | 20代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 502) | 県内在住者 | 男 | 40代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 502)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 40代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 502)-6 濃厚接触者(502-1の接触者) | 女 | 40代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 無症状 | |
| | 502)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10代 | | 4/1 | 入院中 | 無症状 | |
| | 502)-3 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10歳未満 | | 4/1 | 入院中 | 無症状 | |
| | 502)-4 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 60代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 502)-5 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 70代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 503) | 県内在住者 | 男 | 40代 | | 3/30 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 504) | 県内在住者 | 女 | 10代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 504)-1 濃厚接触者 | 女 | 10代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 504)-2 濃厚接触者 | 女 | 50代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 504)-3 濃厚接触者 | 女 | 10歳未満 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 504)-4 濃厚接触者 | 女 | 10代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 505) | 県内在住者 | 男 | 40代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 506) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/31 | 入院中 | 無症状 | |
| 507) | 県内在住者 | 男 | 50代 | | 3/31 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 507)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 70代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 507)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 30代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 無症状 | |
| 508) | 県内在住者 | 女 | 80代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| 509) | 県内在住者 | 女 | 40代 | | 3/31 | 入院中 | 無症状 | |
| 510) | 県内在住者 | 男 | 50代 | | 3/31 | 入院中 | 状態安定 | |
| 511) | 県内在住者 | 女 | 30代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 512) | 県内在住者 | 女 | 70代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 512)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 70代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 | |
| 513) | 県内在住者 | 女 | 20代 | | 4/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 514) | 県内在住者 | 女 | 60代 | (+) | 4/2 | 4/1入院 | 状態安定 | |
| | 514)-1 濃厚接触者(514の接触者) | 女 | 60代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 | |
| | 514)-2 濃厚接触者(514-1の同居家族) | 男 | 50代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 | |
| | 514)-3 濃厚接触者(514の接触者) | 女 | 50代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 無症状 | |

| | 性別 | 年代 | 検査実施日 ・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|------|--------------------|----|--------------|-----|-----|-------|----------------|
| | | | 4/1 | | | | |
| 515) | 県内在住者 | 男 | 30代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |
| 516) | 県内在住者 | 男 | 30代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |
| 517) | 県内在住者 | 男 | 40代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |
| 518) | 県内在住者 | 女 | 50代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |
| 519) | 県内在住者 | 男 | 80代 | (+) | 4/2 | 4/1入院 | 重症 |
| 520) | 県内在住者 | 女 | 10代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |
| | 520)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 10代 | (+) | 4/2 | 4/2入院 | 状態安定 |

5. 変異株スクリーニング検査陽性者の発生状況

| | 性別 | 備考 |
|----|----|---------|
| 63 | 男 | 海外渡航歴なし |
| 64 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 65 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 66 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 67 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 68 | 男 | 海外渡航歴なし |
| 69 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 70 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 71 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 72 | 女 | 海外渡航歴なし |
| 73 | 女 | 海外渡航歴なし |

※番号/枝番号は、感染の順序や因果関係を示すものではありません。

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。施設等での取材は御遠慮ください。